



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-926098914-E5-2022

Siendo las **10:00** horas del día **15 de agosto de 2022**, se reunieron en la Sala de Juntas de Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, ubicada en el tercer piso del edificio Hermosillo, del Centro de Gobierno, con domicilio en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Col. Proyecto Río Sonora Siglo XXI, en Hermosillo, Sonora, los representantes de las empresas que mostraron su interés en participar en la licitación mencionada al rubro, relativa a la *Adquisición de Mobiliario, Tecnologías de la Información y Equipamiento Complementario para los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de Sonora*, con los representantes de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, para exponer sus dudas y comentarios respecto de la Convocatoria de la Licitación de mérito y sus Anexos, en los términos previstos por los artículos 33, 33 Bis y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, las cuales fueron recibidas de manera física en la Oficialía de Partes de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, así como a través de la plataforma CompraNet, con el propósito de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria, de lo cual se levanta la presente Acta de Junta de Aclaraciones.

Lista de las Personas que Asistieron:

Nombre
My Mottion, S. de R.L. de C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING. ARNOLDO FRANCISCO VIDAL ROMERO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. LIC. LILIAN RIVAS CORRALES
HSTECHCOM MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LIC. JAQUELIN AYALA GAMEZ
ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LIC. SERGIO OLIVAS DE ALBA
OFILLAMAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING. ADRIAN LLAMAS ASENCIO

En primer término, se les hace del conocimiento a los licitantes que, por parte de la Convocante se aclara lo siguiente: En el numeral 13., denominado (ANEXO 1, REPORTE DE PARTIDAS), en el inciso c) dice: "Lo referente a EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

PARA SALAS ORALES (partidas de la 67 a la 93) se adjudicará de manera global, a un solo proveedor"; y debe decir: "Lo referente a EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA SALAS ORALES (partidas de la 67 a la 101) se adjudicará por partidas, a los diversos proveedores que resulten adjudicados".

Acto seguido se le informa a los licitantes que fueron recibidas oportunamente por la Convocante, tanto en las Oficinas de Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, como a través de la página electrónica de CompraNet, diversas solicitudes de aclaración, mismas interrogantes que a continuación se transcriben, al igual que la respuesta correspondiente de acuerdo al orden siguiente:

A) La empresa My Mottion, S. de R.L. de C.V., realizó las solicitudes de aclaración consistentes en:

Pregunta No. 1	Favor de aclarar a que se refiere lo siguiente en el punto 2 de Capacidad del Licitante: "Estados Financieros de los dos últimos ejercicios fiscales, comprobando que sus ingresos sean equivalentes hasta el 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta"
Respuesta	Esto quiere decir que el licitante deberá exhibir los Estados Financieros de su empresa por los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 en los cuales acredite que sus ingresos son equivalentes o superiores en su caso, al 20% del monto total de su oferta, en los términos de lo que establece la fracción III, del artículo 40, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Pregunta No. 2	Sobre la partida 70, ¿Es forzoso presentar la muestra del equipo?, o puede el participante garantizar mediante un documento técnico de dicho equipo avalando que si cumple con lo requerido en las Bases. Lo anterior debido a que es un equipo de alta gama muy específico
Respuesta	Sobre la partida 70, es suficiente que el licitante haga entrega de una ficha técnica del proveedor avalando las características específicas del equipo solicitado en esta partida.
Pregunta No. 3	Sobre la partida 70, si es forzoso presentarla, en caso de falla por mal uso, robo o extravío, ¿el Poder Judicial del Estado de Sonora cubrirá los costos asociados?
Respuesta	Remítase a la respuesta anterior.
Pregunta No. 4	El procedimiento solo hace mención del suministro de equipamiento y software, pero no menciona Servicios Profesionales como son la instalación, puesta en marcha, capacitación y soporte técnico. Confirmar por favor por parte de La Convocante que es correcto que solo se suministrarán los bienes (equipo y programas de SW) y no los servicios profesionales.
Respuesta	Los servicios profesionales de instalación, puesta en marcha, capacitación y soporte técnico no forman parte de los requerimientos de la presente licitación, solo se suministrarán los bienes descritos en las partidas correspondientes.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

Pregunta No. 5	Si la Convocante requiere la solución llave en mano, incluyendo los servicios profesionales (instalación, activación, capacitación, etc.), favor de especificar en qué domicilios se realizará
Respuesta	Los servicios profesionales de instalación, activación, capacitación, etc., no forman parte de las partidas de la presente licitación, en congruencia a la respuesta anterior.
Pregunta No. 6	En las Bases de este procedimiento, aparece un Anexo 2 Especificaciones Técnicas y un Anexo 5 Especificaciones Técnicas. Favor de especificar ¿Cuál es el correcto? Pues aparecen conceptos duplicados
Respuesta	Dichos Anexos se sustituyeron en su oportunidad por el Anexo 1 (REPORTE DE PARTIDAS) y por el Anexo 2 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), lo cual se publicó en la plataforma CompraNet y en la página institucional del Poder Judicial del Estado de Sonora.
Pregunta No. 7	En el Anexo 5, Partida 62 se solicita un conmutador. ¿Es posible que sea "Conmutador Virtual en la Nube"?
Respuesta	No, se deben de considerar las características solicitadas en la partida.

B) Por su parte, la empresa ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., efectuó por escrito las siguientes solicitudes de aclaración:

PREGUNTA No 1	PARTIDA 43 – ENTENDEMOS QUE LOS ORGANIZADORES HORIZONTALES SOLICITADOS, SON PARA LOS RACKS STD DE LA PARTIDA 44, ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	SI
PREGUNTA No 2	PARTIDA 44 – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS DE MAS DETALLES DEL RACK STD PARA CABLEADO ESTRUCTURADO SOLICITADO
RESPUESTA	RACK STANDAR DE 2 POSTES DE 19 CON 45 UNIDADES DE RACK
PREGUNTA No 3	PARTIDA 47 – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DE MAS DETALLES DE LOS ORGANIZADORES VERTICALES SOLICITADOS
RESPUESTA	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE DE 4X4 PARA EL MISMO RACK
PREGUNTA No 4	PARTIDA 48 – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DE MAS DETALLES DE LOS PATCH PANEL SOLICITADOS
RESPUESTA	PATCH PANEL 110 CARGADO DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6
PREGUNTA No 5	ANEXO 2, ESPECIFICACIONES TECNICAS, MOBILIARIO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE LA GARANTIA REQUERIDA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE LA 38 A LA 52
RESPUESTA	LA GARANTIA MÍNIMA DEBERÁ SER DE 12 MESES

PREGUNTA No 6	ANEXO 2, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE LA GARANTIA REQUERIDA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE LA 53 A LA 66
RESPUESTA	LA GARANTIA MÍNIMA DEBERÁ SER DE 12 MESES
PREGUNTA No 7	ANEXO 2, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. SE ENTIENDE QUE SON ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, POR LO QUE PODEMOS OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERISTICAS TECNICAS SUPERIORES. ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	SI
PREGUNTA No 8	PARTIDA 53 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI Y PARTIDA 54 MONITOR 24" WUXGA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI AMBOS EQUIPOS SE USARAN DE MANERA CONJUNTA Y POR TANTO SI DEBERAN SER DE LA MISMA MARCA O BIEN SI PUEDEN SER DE MARCAS DISTINTAS LAS QUE PROPONGAMOS
RESPUESTA	SI SERAN USADOS DE MANERA CONJUNTA Y DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SI
PREGUNTA No 9	PARTIDA 54 MONITOR 24" WUXGA. EN EL 1ER RENGLON SOLICITA LA CONVOCANTE QUE CUENTE CON PUERTOS VGA Y DP Y EL SEGUNDO RENGLON SOLICITA QUE CUENTEN CON PUERTOS VGA Y HDMI, POR LO QUE LE SOLICITAMOS NOS ESPECIFIQUE QUE PUERTOS DEBERA DE TENER EL MONITOR 24" WUXGA PROPUESTO
RESPUESTA	DEBERÁN SER PUERTOS VGA Y HDMI
PREGUNTA No 10	ANEXO 2, ESPECIFICACIONES TECNICAS, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA SALAS ORALES. SE ENTIENDE QUE SON ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, POR LO QUE PODEMOS OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERISTICAS TECNICAS SUPERIORES. ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	SI
PREGUNTA No 11	ANEXO 2, ESPECIFICACIONES TECNICAS, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA SALAS ORALES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE LA GARANTIA REQUERIDA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE LA 67 A LA 101
RESPUESTA	LA GARANTIA MÍNIMA DEBERÁ SER DE 12 MESES
PREGUNTA No 12	ANEXO 2, ESPECIFICACIONES TECNICAS, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA SALAS ORALES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DE MAS DETALLES DE LAS PARTIDAS: 77, 78, 79, 90 A LA 100
RESPUESTA	PARTIDA 91 SE REFIERE A EQUIPO DE TRANSMISIÓN DE VIDEO EN TIEMPO REAL VÍA RED CON PROTOCOLO RTSP, HLS PARTIDA 98 ETIQUEDO DE CABLES PARTIDA 99 SE REFIERE A KIT DE SINCHOS DE 20CM DE 100 UNIDADES RELATIVO A LAS PARTIDAS 90, 93, 94, 95, 96, 97, 100, SE DEBERÁN REMITIR A LAS RESPUESTAS DEL LICITANTE MER COMMUNICATION SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V
PREGUNTA No 13	PARTIDA 53 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARTIDA 54 MONITOR 24" WUXGA PARTIDA 55 COMPUTADORA PORTATIL PARTIDA 67 LAPTOP DECIMA GENERACION PARTIDA 70 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SWITCHER DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SON MUY GENERICAS Y NO SE SOLICITAN CERTIFICADOS DE CALIDAD, NI CERTIFICACIONES EN LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE CARACTERISTICAS ADICIONALES QUE NOS PERMITAN PARTICIPAR EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS ENTRE LAS

	DIFERENTES MARCAS DE EQUIPOS DE COMPUTO EXISTENTES EN EL MERCADO, Y QUE DE ESTA FORMA SE GARANTIZE LA INVERSION EN EL PROYECTO
RESPUESTA	RESPECTO DE LAS PARTIDAS 53, 54, 55, 67 Y 70, SE REQUIERE QUE NO SEAN EQUIPOS DE LOS COMUNMENTE CONOCIDOS O DENOMINADOS COMO "ARMADOS" O COMO "CAJA BLANCA", Y SE REQUIERE QUE PARA LA FABRICACIÓN DE DICHOS EQUIPOS LA PLANTA ENSAMBLADORA CUMPLA MÍNIMAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN ISO-9000-2015 Y CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-019-SE-2021, Y QUE CONTENGAN CERTIFICACIONES AMBIENTALES.

C) Asimismo, la empresa **OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.**, planteó las solicitudes de aclaración siguientes:

Pregunta N° 1	PARA LAS PARTIDAS No.1, No.5, No.8, No.13, No.14, No.15, No.18, No.26, No.27, NO.29 Y No.32, ¿REQUIERE EL MOBILIARIO ESTRUCTURADOS CON PATAS SOPORTE Y CUBIERTAS DE TRABAJO EN MATERIAL MELAMINICO DE 28mm DE ESPESOR SÓLIDO CON BORDES PROTEGIDOS EN MOLDURA PVC TERMOADHERIDO DE 2mm DE ESPESOR?, Y ADEMÁS ¿PARA LOS ENTREPAÑOS DE LIBREROS Y CAJONERAS EN CADA PARTIDA DONDE APLIQUE EN MATERIAL MELAMINICO DE 5/8"? FAVOR DE INDICAR O ACLARAR QUE ESPESORES TENDRÁN LOS MATERIALES.
Respuesta	LA CONVOCANTE REQUIERE MOBILIARIO CON PATAS Y CUBIERTAS EN MATERIAL MELAMINICO DE 28mm DE ESPESOR SÓLIDO DE DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD CON BORDES PROTEGIDOS EN MOLDURA PVC TERMOADHERIDO DE 2mm DE ESPESOR Y MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD PARA ENTREPAÑOS, FALDONES, PUERTAS Y CAJONERAS, PARTIDAS No.1, 5, 8, 13, 14, 15, 18, 26, 27, 29, 32 Y 34

Pregunta N° 2	PARTIDA NO.2 Y PARTIDA NO.4, SILLON EJECUTIVO RP-8000 Y SILLON VISITANTE RP-8005, ESTOS SILLONES TIENEN LA CARACTERÍSTICA EN SU ACOJINAMIENTO EL CUAL VIENE EN POLIURETANO INYECTADO CON RETARDANTE DE FLAMA DENSIDAD DE 53KG/M3, Y DEBIDO QUE LA CONVOCANTE SE REFIERE A QUE SOLO ACEPTARÁ UN PRODUCTO SIMILAR CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES ¿ACEPTARÁ LA CONVOCANTE UN ACOJINAMIENTO CON ESPUMA LAMINADA O BIEN UNA ESPUMA DE POLIURETANO SIN EL RETARDANTE DE FLAMA, O CON MENOR DENSIDAD?
Respuesta	NO, NO SE ACEPTA. APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL ANEXO 2 MOBILIARIO, PARTIDA NO.2

Pregunta N° 3	PARTIDA NO.3 SILLÓN VISITANTE RETRO RE-1765, DE ACUERDO A INFORMACIÓN TECNICA DEL FABRICANTE EL CALIBRE DE LA BASE TRINEO ES CALIBRE 14, FAVOR DE CONFIRMAR SI SE ACEPTARÁ EN CALIBRE 16 EL TUBULAR DEL TRINEO, YA QUE ASI LO ESPECIFICA LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 2
---------------	--

Respuesta	DEBERÁ SER EN CALIBRE 14, QUEDANDO YA ACLARADO POR PARTE DE LA CONVOCANTE.
-----------	--

Pregunta N° 4	PARTIDA NO.6 SILLA VISITA MODELO RE-1060, ESTA SILLA DE ACUERDO A LA FICHA DEL FABRICANTE TIENE LA CARACTERÍSTICA EN SU ACOJINAMIENTO EL CUAL VIENE EN <u>POLIURETANO INYECTADO CON RETARDANTE DE FLAMA</u> DENSIDAD DE 44KG/M3 Y UN COPLE UNIÓN DE POLIPROPILENO PARA FORMAR BATERIAS RECTAS, Y DEBIDO QUE LA CONVOCANTE SE REFIERE A QUE SOLO ACEPTARÁ UN PRODUCTO SIMILAR CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES ¿ACEPTARÍA LA CONVOCANTE UN ACOJINAMIENTO CON ESPUMA LAMINADA O BIEN UNA ESPUMA DE POLIURETANO SIN EL RETARDANTE DE FLAMA?
Respuesta	NO, NO SE ACEPTA. APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DEL ANEXO 2 MOBILIARIO, PARTIDA NO.6

Pregunta N° 5	PARTIDA NO.16 y 19 SILLONES EJECUTIVOS RE-1200 Y RE-1201, PARA ESTOS DOS MODELOS DE SILLONES QUE TIENEN UNA CARACTERISTICA PECULIAR QUE LO HACEN UN SILLÓN DE USO RUDO, DE ACUERDO A LAS FICHAS DEL FABRICANTE ESTOS SILLONES TIENEN EL ASIENTO Y RESPALDO UN <u>ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO CON RETARDANTE DE FLAMA</u> DENSIDAD DE 53KG/M3 Y CON UN ESPESOR DEL ACOJIMIENTO DE 14 CMS. CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE LUMBAR, Y ESTÁ MONTADO EL ASIENTO EN UNA PIEZA DE MADERA EN MULTIPLAY MOLDEADO DE DIEZ CAPAS CON ESPESOR DE 16mm CADA UNA, ADEMÁS TIENEN MECANISMO CON HERRAJE DE ACERO CALIBRE 10 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON UNA PALANCA DE ACTIVACIÓN PARA EL RECLINAMIENTO SYNCHRO Y ACTIVACIÓN DEL PISTÓN. LA CONVOCANTE ¿ACEPTARÁ LA PROPUESTA DE UN PRODUCTO SIMILAR CON ESPECIFICACIÓN TECNICA DE MENOR CALIDAD A ESO? ES DECIR CON UNA MADERA INTERNA DE MENOR GROSOR, UN ACOJINAMIENTO DE MENOR TAMAÑO O QUE NO TENGA LA PROPIEDAD DEL RETARDANTE DE FLAMA EN EL ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, O UN HERRAJES DE MENOR CALIBRE?
Respuesta	NO, NO SE ACEPTA. APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DEL ANEXO 2 MOBILIARIO, PARTIDA NO.16 Y 19

Pregunta N° 6	PARTIDA NO.23 Y NO. 24 RECEPCION RECTA DE DOBLE ALTURA, ¿LA TOTALIDAD DE ESTAS RECEPCIONES SERÁN CONSIDERNADO LAS SUPERFICIES DE TRABAJO Y LA CUBIERTA RECIBIDORA EN MATERIAL MELAMINICO DE 28mm DE ESPESOR CON CANTO
---------------	---







	EN PVC DE 2mm? Y ADEMAS CONSIDERANDO EL FRENTE MELAMINICO RECTO DE 5/8" DE ESPESOR CON SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX? FAVOR DE ACLARAR Ó PROPORCIONAR UN ISOMETRICO Ó IMAGEN ILUSTRATIVA DE ÉSTAS RECEPCIONES
Respuesta	APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DEL ANEXO 2 MOBILIARIO, PARTIDA NO. 23 Y 24

Pregunta N° 7	PARTIDA NO. 22 SILLA SECRETARIAL RS-500, ESTA SILLA DE ACUERDO A LA FICHA DEL FABRICANTE TIENE LA CARACTERÍSTICA EN SU ACOJINAMIENTO EL CUAL VIENE EN POLIURETANO INYECTADO CON RETARDANTE DE FLAMA DENSIDAD DE 53KG/M3, Y DEBIDO QUE LA CONVOCANTE SE REFIERE A QUE SOLO ACEPTARÁ UN PRODUCTO SIMILAR CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES ¿ACEPTARÍA LA CONVOCANTE UN ACOJINAMIENTO CON ESPUMA LAMINADA O BIEN UNA ESPUMA DE POLIURETANO SIN EL RETARDANTE DE FLAMA? ADEMÁS FAVOR DE DEFINIR EL COLOR DE LA TELA YA QUE MENCIONAN COLOR CAOBA NEGRO ¿SERÁ COLOR VINO O EN COLOR NEGRO?
Respuesta	NO, NO SE ACEPTA. APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL ANEXO 2 MOBILIARIO, PARTIDA NO.22. EL COLOR DE LA TELA DEBERÁ SER NEGRO

Pregunta N° 8	PARTIDA NO.25 GABINETE UNIVERSAL METALICO, LAS DIMENSIONES DEL GABIENTE DE ACUERDO A INFORMACIÓN TECNICA DE ESTE FABRICANTE SON DE 180CMS DE ALTURA X 85CMS DE FRENTE X 39CMS DE FONDO, ¿SE PUEDEN OFERTAR DIMENSIONES DISTINTAS O HABRÁ UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS GENERALES?, Y POR OTRA PARTE, ¿PODEMOS OFERTAR JALADERAS CON DISTINTO DISEÑO?
Respuesta	APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL ANEXO 2 MOBILIARIO Y LAS ACLARACIONES REALIZADAS.

Pregunta N° 9	PARTIDA NO.26 Y PARTIDA NO.29, ESCRITORIO SECRETARIAL Y CONJUNTO EJECUTIVO ¿LOS RIELES QUE SOLICITAN PARA LOS CAJONES SON DE TIPO EMBALINADOS DE EXTENSIÓN TOTAL, Y LLEVARÁN CHAPA DE SEGURIDAD?
Respuesta	ES CORRECTO, DEBERÁN SER EMBALINADOS DE EXTENSIÓN TOTAL Y LOS CAJONES LLEVARÁN CHAPA DE SEGURIDAD, PARTIDA NO. 26 Y 29

Pregunta N° 10	PARTIDA NO.27 Y NO.34, MESAS DE TRABAJO, FAVOR DE INDICAR EL COLOR PARA LA MELAMINA DE ESTAS MESAS.
Respuesta	LA CONVOCANTE REQUIERE MOBILIARIO CON PATAS Y CUBIERTAS EN MATERIAL MELAMINICO DE 28mm DE ESPESOR SÓLIDO DE DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD CON BORDES PROTEGIDOS EN MOLDURA PVC TERMOADHERIDO DE 2mm DE ESPESOR

	Y MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD PARA FALDONES. EL COLOR DEBERÁ SER CAOBA COMBINACION CON NEGRO, PARTIDA NO 27 Y 34
--	---

Pregunta N° 11	PARTIDA NO. 37 BANCA DOS PLAZAS MOD. 6002, ESTA BANCA DE ACUERDO A LA FICHA DEL FABRICANTE TIENE UN ACOJINAMIENTO CON DENSIDAD DE 70KG/M3 LIBRE DE CFC (CLOROFLUOROCARBUIROS) ES DECIR, NO TÓXICA Y NO INFLAMABLE, MONTADA EN DOBLE CONCHA DE TRIPLAY DE MADERA MOLDEADO DE 18mm DE ESPESOR; DEBIDO QUE LA CONVOCANTE SE REFIERE A QUE SOLO ACEPTARÁ UN PRODUCTO SIMILAR CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES: ¿ACEPTARÍA LA CONVOCANTE UN ACOJINAMIENTO CON ESPUMA LAMINADA Ó BIEN UNA ESPUMA DE POLIURETANO SIN ESTAS PROPIEDADES LIBRES DE CFC? ADEMÁS FAVOR DE DEFINIR SI EL TAPIZ SERÁ EN TELA, VINIL O PÍEL YA QUE VARIA EL COSTO DEL PRODUCTO, ADEMÁS INDICARNOS EL COLOR QUE REQUIERE.
Respuesta	NO, NO SE ACEPTA. APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL ANEXO 2 MOBILIARIO, PARTIDA NO.37. SE REQUIERE QUE LA BANCA SEA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO

D) De igual forma, la empresa **MER COMMUNICATION SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, planteó las solicitudes de aclaración siguientes:

Pregunta N° 1	Apartado IX, Numeral 40. Plazos de entrega: Solicitamos a la convocante nos indique ¿si es posible extender los tiempos a 12 semanas de las partidas 67 a la 101?
Respuesta	Tal como quedó establecido en el apartado número 40 de la Convocatoria objeto de la presente licitación referente a los plazos de entrega, las Partidas de la 01 a la 52 deberán entregarse a más el día 26 de septiembre de 2022, en tanto que las Partidas de la 53 a la 101 deberán entregarse a mas tardar el día 14 de noviembre de 2022, lo cual en este último caso significan aproximadamente 12 semanas.

Pregunta N° 2	Partida 73: Solicita la convocante software para procesamiento de video para transmisión y grabación en vivo. Solicitamos a la convocante ¿nos pueda proporcionar mayores especificaciones sobre el software?
Respuesta	EL SOFTWARE DE GRABACION Y TRANSMISIÓN DE VIDEO DEBE TENER LA OPCION DE RECIBIR AUDIO / VIDEO DE DIFERENTES FUENTES, PARA PODER ACOMODARLOS EN FORMATO 5+1, COMO EJEMPLO SE ENCUENTRA EL SOFTWARE OPEN BROADCASTER STUDIO


Pregunta N° 3	Partida 82: Solicita la convocante PANTALLA TV LED SERIES 7 55" UHD 4K Solicitamos a la convocante ¿puede proporcionar mayores especificaciones sobre características especiales, número y tipo de puertos, tecnología específica del panel, etc.?
Respuesta	LA PANTALLA DEBE CONTAR CON AL MENOS UN PUERTO HDMI, NO HAY CARACTERISTICA ESPECIAL ADICIONAL A LAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES.

Pregunta N° 4	Partida 83: Solicita la Convocante altavoces autoamplificados 5.25 pulgadas, montaje sobre pared, amplificador estéreo 2X30WRMS, 2X80W ¿Es posible cotizar con dimensiones similares que cumplan con la especificación principal?
Respuesta	SI, SE PUEDE OFRECER SIMILIAR O SUPERIOR, EN CUANTO A LAS CARACTERISITCAS DESCRITAS EN LAS BASES.
Pregunta N° 5	Partida 84: Solicita la Convocante procesador de audio digital QSC de 8 entradas, 8 salidas y 8 canales configurables como entrada/salida Solicitamos a la convocante nos indique si ¿es posible cotizar otra marca con características equivalentes o superiores?
Respuesta	SI, SE PUEDE OFRECER DE OTRA MARCA CON CARACTERISTICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES.
Pregunta N° 6	Partida 85: ¿Se requieren características especiales para el gabinete, dimensiones de fondo, tipo de puertas, materiales?
Respuesta	GABINETE DE RACK 24U CON RIELES DELANTEROS Y TRASEROS AJUSTABLES PARA INSTALACION VERTICAL EN RACK. PROFUNDIDAD EXTENDIDA DE 83.82 CM, PARA INSTALCION DE SERVIDORES ESTANDAR. PUERTAS FRONTAL Y POSTERIOR REVERSIBLES CON CERRADURA, PANELES LATERALES REMOVIBLES. RUEDAS Y PATAS NIVELADORAS.
Pregunta N° 7	Partida 87: ¿Se requieren características especiales para el splitter, resoluciones soportadas, tipo de montaje, etc.?
Respuesta	DEBE SOPORTAR RESOLUCION FULL HD, EL MONTAJE NO SE REQUIERE CARACTERISTICA ADICIONAL A LA ESPECIFICADA EN LAS BASES
Pregunta N° 8	Partida 90: ¿Se requieren características especiales para la capturadora; (Incluir audio, resoluciones, cumplir con HDCP, etc)?
Respuesta	DEBE RECIBIR HDMI COMO ENTRADA PARA CONVERTIRLA EN USB, SOPORTANDO HASTA 1080P.
Pregunta N° 9	Partida 93: ¿Se requieren características especiales para el cable UTP; (Categoría, tipo de forro, color, calibre, etc)?
Respuesta	COMPATIBILIDAD OPTIMA PARA GIGABIT EHTERNET. CUMPLIR CON ESTANDAR DE ANSI/TIA-568-C.2 E ISO/IEC 11801 CLASE 3. COMPATIBLE CON APLICACIONES DE ALIMENTACION A TRAVES DE EHTERNET (POWER OVER ETHERNET)
Pregunta N° 10	Partida 94: ¿Se requieren características especiales para el cable; (Calibre, impedancia, tipo de forro, etc.)?
Respuesta	3 HILOS (2 CANALES Y SHIELD), CON RECUBRIMIENTO

Pregunta N° 11	Partida 96: ¿Se requieren características especiales para el cable; (Calibre, resoluciones soportadas por cada distancia, etc)?
Respuesta	NO SE REQUIERE CARACTERISTICA ADICIONAL A LA MENCIONADA EN LAS BASES
Pregunta N° 12	Partida 97: ¿Qué tipo de soporte se necesita? (Fijo, de brazo, a techo, etc.)
Respuesta	DE TECHO
Pregunta N° 13	Partida 100: ¿Se requieren características especiales para los jacks (Categoría, tipo de sujeción, tipo de ponchado, certificaciones, para interior o exterior, etc.)?
Respuesta	SE REQUIERE CATEGORIA 6
Pregunta N° 14	Partida 101: ¿Esta partida tiene alguna diferencia con la partida 88??
Respuesta	NO SE TIENE DIFERENCIA.

Finalmente, y no habiendo interrogante pendiente por contestar de parte de los licitantes, se da por concluida la presente Acta de Junta de Aclaraciones, firmando para constancia las personas que intervinieron en ella, siendo las 12:15 horas, de este mismo día.

POR EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA



**C. MTRO. FRANCISCO AARÓN CELAYA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES, ADSCRITO A OFICIALÍA MAYOR
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA**



**C. LIC. VÍCTOR OCTAVIO SILVA MILLER
DIRECTOR JURÍDICO ADSCRITO A OFICIALÍA MAYOR
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA**

J. José Luis D

C. ING. JESÚS JOSÉ LUIS DENNIS VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO ADSCRITO
A OFICIALÍA MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA



C.P. FRANCISCO JAVIER OCAÑO COTA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ADSCRITO A OFICIALÍA MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO
VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA DEL
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA




LIC. MIGUEL HUMBERTO ENCINAS NAVA
DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA


POR LOS PARTICIPANTES:





C. ING. ARNOLDO FRANCISCO VIDAL ROMERO
EN REPRESENTACIÓN DE My Mottion, S. de R.L. de C.V.





C. LIC. LILIAN RIVAS CORRALES
EN REPRESENTACIÓN DE COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.




C. LIC. JAQUELIN AYALA GAMEZ
EN REPRESENTACIÓN DE HSTECHCOM MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.




C. LIC. SERGIO OLIVAS DE ALBA
EN REPRESENTACIÓN DE ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA,
S.A. DE C.V.



C. ING. ADRIAN LLAMAS ASENCIO
EN REPRESENTACIÓN DE OFILLAMAS, S.A. DE C.V.


Esta foja corresponde al Acta de Junta de Aclaraciones, relativa a la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-926098914-E5-2022, relativa a la Adquisición de Mobiliario, Tecnologías de la Información y Equipamiento Complementario para los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de Sonora, de fecha 15 de agosto de 2022.










SSLDV